

**SINTESI**  
CERAMICA ITALIANA

j.u.s.t.





Just  
Unique  
Stone  
Tile

A vast ceramic  
collection  
expressing all the  
charisma  
of slate

Una collezione ceramica ampia che  
racconta il carisma dell'ardesia.

Une riche collection céramique  
qui condense tout le charisme  
de l'ardoise.

Eine umfangreiche Keramik-Kollektion  
erzählt von der Ausstrahlung des  
Schiefers.

Una colección de cerámica  
amplia que expresa el carisma  
de la pizarra.



j.u.s.t.

floor  
ash 60x119,8 rect

wall  
ash 60x119,8 rect

**ONE4ALL** floor  
ash grip 60x119,8 rect  
Soft touch. Skid proof. Wet-dry. Easy to clean.

## The natural charm of a timeless stone

A stone with a long tradition in architecture inspires a new realistic, high-performing porcelain slab.

Elegant and genuinely natural, J.u.s.t. proposes a contemporary look in 6 natural hues, available in three finishes and five sizes, up to 120x120 cm.

### IL FASCINO NATURALE DI UNA PIETRA SENZA TEMPO

Una pietra con una lunga tradizione architettonica ispira un nuovo gres porcellanato, realistico e performante. Elegante e genuinamente naturale, J.u.s.t. propone un look contemporaneo in 6 nuance naturali disponibili in tre finiture e in cinque formati, fino al 120x120 cm.

### LE CHARME NATUREL D'UNE PIERRE INTEMPORELLE

Héritière d'une longue tradition architecturale, elle inspire un nouveau grès cérame alliant réalisme et performance. D'un style contemporain conjuguant élégance et réelle authenticité, J.u.s.t. se décline dans 6 nuances naturelles disponibles en trois finitions et en cinq formats jusqu'à un maximum de 120x120 cm.

### DER NATÜRLICHE CHARME EINES ZEITLOSEN STEINS

Ein Stein mit einer langen architektonischen Tradition inspiriert eine neue Feinsteinzeugplatte, die sowohl realistisch als auch leistungsstark ist. Elegant und wirklich natürlich bietet J.u.s.t. einen modernen Look in 6 natürlichen Farbtönen, die in drei Ausführungen und fünf Formaten bis zu 120x120 cm erhältlich sind.

### EL ENCANTO NATURAL DE UNA PIEDRA INTEMPORAL

Una piedra con una larga tradición arquitectónica inspira un nuevo gres porcelánico, realista y de altas prestaciones. Elegante y genuinamente natural, J.u.s.t. propone un look contemporáneo en 6 tonos naturales disponibles en tres acabados y en cinco formatos, hasta el 120x120 cm.

6 colours, 5 sizes, 3 finishes:  
a complete, versatile  
design tool

6 colori, 5 formati, 3 finiture:  
uno strumento di progettazione  
completo e versatile

6 couleurs, 5 formats, 3 finitions :  
un outil de conception  
aussi complet que polyvalent

6 Farben, 5 Formate, 3 Oberflächen:  
ein komplettes und vielseitiges  
Gestaltungswerkzeug

6 colores, 5 formatos, 3 acabados:  
uno instrumento de diseño  
completo y versát



j.u.s.t.

wall  
mud 60x119,8 rect wall  
mud stick 60x119,8 rect



floor  
mud 60x119,8 rect wall  
mud 60x119,8 rect wall  
mud 5x119,8 rect





j.u.s.t.

wall  
cream 10x30 rect

floor  
cream 80,2x80,2 rect

**ONE4ALL** floor  
cream grip 80,2x80,2 rect  
Soft touch. Skid proof. Wet-dry. Easy to clean.

# ONE4ALL

soft touch. skid proof.  
wet-dry. easy to clean

## AN INNOVATIVE FINISH, SOFT TO THE TOUCH AND NON-SLIPPERY

An innovative surface finish, particularly pleasant and soft to the touch: even in the presence of water the excellent non-slip characteristics go hand in hand with the extreme ease of cleaning.

A result made possible by the application of exclusive nanograins. The surface is particularly regular and uniform - and therefore easy to clean - while maintaining a slip resistance coefficient suitable for outdoor use.

## UNA INNOVATIVA FINITURA, MORBIDA AL TATTO E NON SCIVOLOSA

Una innovativa finitura di superficie, particolarmente gradevole e morbida al tatto: le ottime caratteristiche antiscivolo anche in presenza d'acqua, si uniscono a un'eccellente facilità di pulizia.

Questo risultato è possibile grazie all'applicazione di esclusive nanograniglie.

La superficie risulta particolarmente regolare e uniforme - quindi facile da pulire - ma al contempo mantiene un coefficiente di resistenza alla scivolosità idoneo all'utilizzo in esterno.

## UNE FINITION INNOVANTE, DOUCE AU TOUCHER ET ANTIDÉRAPANTE

Une finition de surface innovante, particulièrement agréable et douce au toucher. Ses excellentes propriétés antidérapantes, même en présence d'eau, sont complétées par une extrême facilité de nettoyage.

Ce résultat est obtenu grâce à l'application de nanogravillons exclusifs. Particulièrement régulière et uniforme - et donc facile à nettoyer - la surface assure un coefficient de résistance au glissement parfaitement adapté à une utilisation en extérieur.

## EINE INNOVATIVE, RÜTSCHFESTE SOFTTOUCH-OBERFLÄCHE

Eine innovative Oberflächenbeschaffenheit, die sich besonders angenehm und weich anfühlt: Hervorragende Rutschfestigkeit auch in Gegenwart von Wasser kombiniert mit hervorragender Reinigungsfreundlichkeit.

Ein Ergebnis, das durch den Einsatz von exklusiven Nanogranulaten möglich wurde. Die Oberfläche ist besonders gleichmäßig und einheitlich - und daher leicht zu reinigen - und behält gleichzeitig einen für den Außenbereich geeigneten Rutschfestigkeitskoeffizienten.

## UN ACABADO INNOVADOR, SUAVE AL TACTO Y ANTIDESLIZANTE

Un innovador acabado de superficie, particularmente agradable y suave al tacto: las óptimas características antideslizantes incluso en presencia de agua se unen a una excelente facilidad de limpieza.

Un resultado posible gracias a la aplicación de nanogranos exclusivos. La superficie resulta particularmente regular y uniforme -y, por lo tanto, fácil de limpiar-, manteniendo un coeficiente de resistencia al deslizamiento idóneo para su uso en exteriores.

j.u.s.t.

floor  
black slate 60x119,8 rect





## New opportunities for outdoor design

Featuring graphic details and rich, stimulating material effects, J.u.s.t. reveals its visual and tactile power, with finishes designed to ensure perfect aesthetic continuity of indoor and outdoor spaces.

### NUOVE OPPORTUNITÀ PER L'OUTDOOR DESIGN

Tra dettagli grafici e una matericità ricca e stimolante, J.u.s.t. rivela una forza visiva e tattile, declinata in finiture pensate per ambienti interni e spazi esterni in perfetta continuità estetica.

### DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR LES PROJETS EN PLEIN AIR

Avec ses très beaux détails graphiques et sa riche matérialité particulièrement inspirante, J.u.s.t. séduit la vue et le toucher grâce à des finitions pensées pour des espaces intérieurs et extérieurs en parfaite continuité esthétique.

### NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR DIE GESTALTUNG VON AUSSENBEREICHEN

Zwischen grafischen Details und einer reichhaltigen und anregenden Materialität offenbart J.u.s.t. eine visuelle und haptische Stärke, die sich in den Ausführungen für Innen- und Außenbereiche in perfekter ästhetischer Kontinuität widerspiegelt.

### NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL DISEÑO DE EXTERIORES

Entre los detalles gráficos y una materia rica y estimulante, J.u.s.t. revela una gran fuerza visual y táctil. Se presenta en acabados pensados para espacios interiores y exteriores en perfecta continuidad estética.







**9 mm**

119,8x119,8 48"x48"	60x119,8 24"x48"	80,2x80,2 32"x32"	60,4x60,4 24"x24"	60x60 24"x24"	30x60,4 12"x24"	30x60 12"x24"
rect R10 B	rect R10 B	rect R10 B	R10 B	rect R10 B	R10 B	rect R10 B
rect spz	rect spz	rect spz				

**ONE4ALL**

60x119,8 24"x48"	80,2x80,2 32"x32"	30x60,4 12"x24"
grip rect R11 B	grip rect R11 B	grip R11 B
ash, cream, grey	ash, cream, grey	ash, cream, grey


**9 mm Decors**

60x119,8 24"x48"	10x30 4"x12"	5x119,8 2"x48"	30x30 12"x12"	7,5x60 3"x24"	10x80,2 4"x32"	10x119,8 4"x48"
stick rect	rect	rect	mosaico T36	battiscopa rect	battiscopa rect	battiscopa rect

**20 mm TWENTY ONE4ALL**


80x80 32"x32"
20mm rect R11 C
ash, cream, grey

MUD





STICK

CREAM




STICK

PEARL




STICK

GREY



STICK

ASH



STICK

BLACK SLATE



STICK



packing . tabella imballi . emballages . Verpackung . tabla de embalajes

### 9 mm

	+	pz/box	m <sup>2</sup> /box	kg/m <sup>2</sup>	box/plt	m <sup>2</sup> /plt	kg/plt
119,8x119,8 rect / rect spz	9	2	2,88	19,50	16	46,08	924
60x119,8 rect / rect spz / rect grip	9	2	1,44	17,70	36	51,86	943
60x119,8 stick rect	9	2	1,44	17,70	36	51,86	943
5x119,8 rect	9	5	0,30	17,50	48	14,40	277
80,2x80,2 rect / rect spz / rect grip	9	2	1,29	17,00	42	54,18	946
60,4x60,4	9	4	1,46	17,00	32	46,72	819
60x60 ret	9	4	1,44	17,00	32	46,08	808
30x60,4 / grip	9	7	1,27	17,00	40	50,80	889
30x60 rect	9	7	1,26	17,00	40	50,40	882
10x30 rect	9	32	0,96	17,00	68	65,28	1135
30x30 mosaico t36	9	11	1,00	17,50	30	30,00	550
7,5x60 battiscopa rect	9	16					
10x80,2 battiscopa rect	9	10					
10x119,8 battiscopa rect	9	6					

### 20 mm

	+	pz/box	m <sup>2</sup> /box	kg/m <sup>2</sup>	box/plt	m <sup>2</sup> /plt	kg/plt
80x80 rect	20	1	0,64	46,00	45	28,80	1350

**Mosaic on net to be used for wall or tiling too.**  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

**For the special pieces/trims of 20mm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.**  
Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20mm consultare il catalogo TWENTY.  
Pour les pièces spéciales des produits de 20mm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique.  
Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 20mm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.  
Para las piezas especiales de los productos de 20mm de grosor, consultar el catálogo específico.

**For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.**  
Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.  
Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.  
Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden Tonalität fragen.  
Si se desean realizar esquemas de colocación modulares, realizar una junta de colocación de 3 mm y solicitar la disponibilidad de tonos a juego al realizar el pedido.

notes . note . notes . anmerkungen . notas


The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando las considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.



**SINTESI**<sup>®</sup>  
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale e amministrativa  
via regina pacis 136  
41049 sassuolo (mo) italy  
tel. +39 0536 188 3000  
fax +39 0536 188 3030  
[info@gresmalt.it](mailto:info@gresmalt.it)  
[www.sintesiceramica.it](http://www.sintesiceramica.it)



GRUPPO CERAMICHE  
**GRESMALT**

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA  
Via Statale 467, 45  
42013 Casalgrande (RE) Italy

A BRAND OF GRESMALT GROUP